



# राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी

भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 1495 / SEIAA/2022

Date: 30/8/22

प्रति,

कलेक्टर,

जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)


विषय :- प्रकरण क्रमांक 9266/2022 - परियोजना प्रस्तावक मेसर्स निशी कान्सट्रक्शन प्रो. श्री शुनील खर्चे, निवासी - वार्ड क्र. 15 गावण्डे कालोनी सौंसर जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) द्वारा मुरुम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 14537 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 271 रकबा 2.123 हेक्टेयर, ग्राम जमालपानी, तहसील, सौंसर जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण पर 743वी SEIAA बैठक दिनांक 29.08.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया .....

".....राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की 589वी बैठक दिनांक 17.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल ईमेज अनुसार प्रस्तावित खदान से उत्तर दिशा में 50 मीटर एवं पूर्व दिशा में 25 मीटर पर पक्की सड़क तथा प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र होना परिलक्षित है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय हैं) जिसके परिपालन में पक्की सड़क से निर्धारित दूरी 100 मीटर छोड़ने के पश्चात् न्यूनतम खनन योग्य क्षेत्र की उपलब्धता के संबंध में जिला खनिज अधिकारी से 10 दिवस में स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि उक्त न्यूनतम क्षेत्र पर खनन अनुमति दी जा सकती है अथवा नहीं। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।"

उपरोक्त निर्णयानुसार पक्की सड़क से निर्धारित दूरी 100 मीटर छोड़ने के पश्चात् न्यूनतम खनन योग्य क्षेत्र की उपलब्धता के दृष्टिगत उक्त न्यूनतम क्षेत्र पर खनन अनुमति दी जा सकती है अथवा नहीं के संबंध में कृपया स्पष्ट अभिमत 10 दिवस में प्रदान करने का कष्ट करें।

  
(श्रीमन् शुक्ला)  
सदस्य सचिव

क्र. 1496 / SEIAA / 2021

भोपाल दिनांक 30/8/22

प्रतिलिपि :-

- मेसर्स निशी कान्सट्रक्शन प्रो. श्री शुनील खर्चे, निवासी - वार्ड क्र. 15 गावण्डे कालोनी सौंसर जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) की ओर सूचानार्थ।

  
सदस्य सचिव